

Срок действия паспорта
до «01» сентября 2023г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор Воронежского филиала ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»

(руководитель организации)

В.Е. Сухова
(ф.и.о.)

«18» марта 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Вресо
Начальник УФСБ РФ по Воронежской области
(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)

Нефедов О. В.

(подпись)

«12» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСВНГ РФ по Воронежской
области

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо))

Клименко А. М.

(подпись)

« » 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по Воронежской
области

(руководитель территориального органа МЧС России или
уполномоченное им лицо)

Кошеля А. Н.

(подпись)

«30» 07 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(наименование объекта (территории))

г. Воронеж
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174л.

тел.: +7 (473) 227-96-06 +7 (473) 227-96-36, факс +7 (473) 227-96-22

электронная почта: vrngumrf@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Вторая

(категория опасности объекта (территории))

Часть нежилого встроенного помещения лит. Л, Общая площадь объекта 1569 кв.м., протяженность периметра 83 метров

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 36-АД 515286 дата выдачи 21.01.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 36-АД 699327 дата выдачи 27.01.2015г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Сухова Валентина Егоровна, директор, Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», тел.: +7 (473)227-96-20, факс: +7 (473) 227-96-22, моб. +7 920-406-79-19, vrngumrf@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Сухова Валентина Егоровна, директор, Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», тел.: +7 (473)227-96-20, факс: +7 (473) 227-96-22, моб. +7 920-406-79-19, vrngumrf@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

В Воронежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» устанавливается 5-ти и 6-ти дневная рабочая неделя в соответствии с категориями работников.

Продолжительность рабочего дня:

- для инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и административно- хозяйственного персонала не занятого обеспечением текущего

учебного процесса при пятидневной рабочей неделе – не более 8 часов, при шестидневной рабочей неделе - не более 7 часов (в субботу – не более 5 часов).

Время начала и окончания работы устанавливается:

- для работающих при пятидневной рабочей неделе – с 8 час 30 мин. до 17 час. 00 мин., в предвыходной день (субботу) – с 8 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час;

- для учебно-вспомогательного персонала – с 8 час 30 мин. до 16 час 00 мин. или по графику из расчета не более 36 часов в неделю;

- для работников профессорско-преподавательского состава – в зависимости от расписания учебных занятий из расчета не более 36 часов в неделю. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 мин;

- для инженерно-технического, производственного и административно-хозяйственного персонала, занятого обеспечением текущего учебного процесса - с 8 час 30 мин. до 17 час 00 мин. или по графику из расчета не более 40 часов.

Для работников библиотеки установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (1-ый – суббота, 2-ой – воскресенье). Время начала работы библиотеки – 8 час. 30 мин. Время окончания работы библиотеки – 17 часов 00 минут.

Подразделениям Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и отдельным группам работников приказом директора может устанавливаться другое время начала и окончания работы, обеденного перерыва.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 55
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 278
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество одновременно пребывающих в помещении (на территории) человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
Административно-учебное здание			
1	Фойе (вход)	до 50 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
2	Тренажерный зал	до 25 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
4	Актный зал	до 150 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
5	Помещения аудиторий	Количество - 12 ед. Количество людей, присутствующих в одном помещении: до 25 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электрощитовая	2	1,8	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение

2.	Помещение теплового узла в здании	2	12,7	Применения взрывчатых веществ	электроснабжения. Разрушение конструкций здания. Вывод из строя инженерных систем теплоснабжения учреждения
----	-----------------------------------	---	------	-------------------------------	---

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
проникновение на объект через центральный вход, запасные выходы, окна, помещение теплового узла.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное оружие, огнестрельное оружие, пожароопасные и взрывчатые вещества, отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества, радиоактивные вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), совершение поджога.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь разрушения может составлять 1569 кв. метров, обучающиеся и сотрудники могут получить ранения, травмы, оказаться под завалами либо погибнуть. В случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем электро-, тепло-снабжения, водообеспечения приостановление работы учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	278	Отключение тепловой энергии, электроэнергии, отключение водоснабжения	от 5 до 50 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- сотрудники учреждения

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- тревожная сигнализация (кнопка) с выходом на пульт отряда оперативного реагирования;

- охранно-пожарная сигнализация и система голосового оповещения о пожаре;
- система видеонаблюдения;

Система видеонаблюдения из 13 камер: из них 3 наружных и 10 внутренних. Камеры выведены на пост охраны. Наружные камеры установлены: на здании центрального входа — 1 шт., крыше 3 этажа восточной части здания - 2 шт.. Внутренние камеры установлены в помещениях : 2 этаж: входная группа контрольно-пропускного пункта — 1 шт., актовый зал -1 шт., аудитория №30 — 1 шт., аудитория №31 — 1 шт., тренажерный зал — 1 шт., гардеробная — 2 шт., фая — 1шт., 3 этаж: коридор 2-шт.

- контрольно-пропускной пункт;
- дежурное освещение.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения:

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-5» - 1 шт.,
- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-8» - 1 шт.,
- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный сигнал-20 – 2 шт.,
- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 – 1 шт.,
- тревожная кнопка стационарная «Астра-321» - 1шт.,
- блок объектовый Бастион АТЛАС-Р – 1шт.,
- ИСБ СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ -1шт.,
- система громкого оповещения и музыкальной трансляции ИВОЛГА РА-10WT – 3шт.

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи есть, мобильная телефонная связь

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный сигнал-20 – 2 шт.,
- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 – 1 шт.,
- тревожная сигнализация (кнопка) с выходом на пульт отряда оперативного реагирования;
- сторож.

(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели Металлодетектор «Блокпост РС Z 600» - 1шт.

(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны система видеонаблюдения модель CCTV NVR-7508P-P8 - 1шт. (7 камер), система видеонаблюдения модель DSR-803-h - 1 шт. (6 камер)

(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения есть, дежурное

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1;
- б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3;
- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
Турникет «Ростов-Дон Т9 М1 IP», Сетевой контроллер Sigur E300, комплект ограждений PERCo

(тип установленного оборудования)

- г. Укомплектованность личным составом пешатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): Рабочая группа по противодействию экстремизму – 5 человек, 5%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №3 от 04.02.2015г.

Заключение по результатам испытаний системы внутреннего противопожарного водопровода на соответствие требований пожарной безопасности № 75-ПК-2018 от 23.07.2018г.

Заключение по результатам испытаний системы наружного противопожарного водопровода на соответствие требований пожарной безопасности № 76-ПК-2018 от 23.07.2018г.

(реквизиты, дата выдачи)

- б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Заключение по результатам испытаний системы внутреннего противопожарного водопровода на соответствие требований пожарной безопасности № 75-ПК-2018 от 23.07.2018г.

Наименование испытываемого элемента	Давление (м вод. ст.) у клапана пожарного крана	Фактический расход пожарного ствола, л/с	Требуемый расход пожарного ствола по проекту	Заключение о соответствии фактического расхода требуемому
Пожарный кран №1	21	2,7	2,5	соответствует
Пожарный кран №2	19	2,5	2,5	соответствует
Пожарный кран №3	21	2,7	2,5	соответствует

(характеристика)

- в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: 7 огнетушителей порошковых ОП-4(3) АВСЕ, автоматической системы пожаротушения отсутствует

(тип, марка)

- г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: отсутствует

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

иметься, утвержден приказом №121 от 18.05.2018г.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» соответствует характеру угроз и обеспечивается в неполном объеме.

Рекомендации по проведению мероприятий в целях повышения антитеррористической защищенности объекта:

1. Проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.
2. Проведение учений и тренировок по реализации (эвакуации) планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
3. Систему видеонаблюдения дооснастить для обеспечения наблюдения за обстановкой на уличной территории всех входных (эвакуационных) групп.
4. Увеличить срок хранения информации с камер видеонаблюдения до 30 суток.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «15» марта 2019г.

Директор

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

В.Е. Сухова

(ф.и.о.)

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 8 (восемь) листов
Директор филиала



/Сухова В.Е./

«15» июня 2019 г.


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

Крыша


3 этаж



2 этаж




1 этаж



- - потенциально опасный участок
- - критический элемент объекта


- Т - тепловой узел
- Э - электрощитовая
- А - аудитория
- А_3 - актовый зал
- Тр_3 - тренажерный зал
- К - кабинет

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).





План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

Воронежский филиал ФГБОУ ВО
"ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова"
г.Воронеж, Ленинский проспект, 174Л




- Электрическая сеть
- Теплосеть
- Водоснабжение
- Водоотведение


3 этаж



2 этаж



1 этаж



- пост охраны

ВР - видеорегистратор

- электроштит

- видеокамера

- звуковой вещатель

- кнопка вызова ГБР

- кнопка включения средств и
системы пожарной сигнализации

- турникет

- металлодетектор

- домофон



ВР - видеорегистратор

- электроштит

- видеокамера

- звуковой вещатель


- кнопка вызова ГБР

- кнопка включения средств и
системы пожарной сигнализации

- турникет

- металлодетектор

- домофон

УТВЕРЖДАЮ
Директор Воронежского филиала ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»
(руководитель организации)

В.Е. Сухова
(ф.и.о.)
« 11 » февраля 20 19 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
(Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

«11» февраля 2019 г.

№ 1/19

Комиссией в составе:

Председателя (руководителя) комиссии – Сухова Валентина Егоровна, директор;

Заместитель председателя комиссии – Сафонова Наталия Александровна,
заместитель директора по учебной работе;

Секретарь комиссии – Плотников Сергей Николаевич, начальник отдела
информационных систем и технологий;

Членов комиссии:

1. Подкуйченко Наталья Михайловна – начальник отдела по учебно-методической работе;
2. Сафонов Федор Петрович – начальник отдела материально-технического снабжения;
3. Колчин Алексей Иванович – зам. начальника ТОНД и ПР по ж/д и лев. районам;
4. Левченко Денис Иванович – зам. начальника командир роты по обл. ж/д и л/б района;
5. Лебедев Владимир Викторович – сотрудник УФСБ России по Воронежской обл.
(Ф.И.О. и должности членов комиссии)

Основание: Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Приказ «О создании комиссии по обследованию и категорированию антитеррористической защищенности Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» №25 от 16.10.2018г..

Комиссия по обследованию и категорированию места объекта в период с 09.01.2019г. по 11.02.2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

Полное: Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиал).

Сокращенное: Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

1.2. Адрес места расположения: 394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174л., тел.: +7 (473) 227-96-06 +7 (473) 227-96-36, факс +7 (473) 227-96-22, электронная почта: vrngumrf@mail.ru

1.3. Информация о собственнике/правообладателе: Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта, Цветков Юрий Александрович – заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, Россия, 125993, Москва, ул. Петровка, 3/6, тел.: (495) 626-11-00, электронная почта: ud@morflot.ru

1.4. Краткая характеристика объекта: Здание 3-х этажное панельное здание 1972 года постройки, стены панельные, перекрытия из железобетонных плит.

Объект расположен в Железнодорожном районе г.Воронежа ограниченный Ленинским проспектом.

Общая площадь объекта – 1569 м.кв, из них:

- Часть нежилого встроенного помещения лит. Л, назначение: нежилое, общая площадь 1467 м.кв., этаж 1, 2, 3, номера на поэтажном плане 1 эт.: 18; 2 эт.: 167-214; 3 эт.: 282,283,285-299, на правах оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права от 21.01.2015 № 36-АД 515286.

- Часть нежилого встроенного помещения II в лит. Л, назначение: нежилое, общая площадь 102 м.кв., этаж 2, номера на поэтажном плане 2 эт.: 5,6,7, на правах оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права от 27.01.2015 № 36-АД 699327.

Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности К0. Класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1 Вход в здание осуществляется со стороны Ленинского проспекта. Вход тамбурного типа. Наружная входная дверь пластиковая с фрагментами из листового стекла, открывается наружу, оборудована врезным замком. Внутренняя дверь металлическая, оборудована видеодомофоном и врезными замками. Запасных выходов 3, входные двери металлические, оборудованы замком.

Протяженность периметра объекта 83 метров.

1.5. Основное функциональное назначение: образовательная деятельность.

1.6. Режим работы:

- для инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и административно- хозяйственного персонала не занятого обеспечением текущего учебного процесса при пятидневной рабочей неделе – не более 8 часов, при шестидневной рабочей неделе - не более 7 часов (в субботу – не более 5 часов).

Время начала и окончания работы устанавливается:

- для работающих при пятидневной рабочей неделе – с 8 час 30 мин. до 17 час. 00 мин., в предвыходной день (субботу) – с 8 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час;

- для учебно-вспомогательного персонала – с 8 час 30 мин. до 16 час 00 мин. или по графику из расчета не более 36 часов в неделю;

- для работников профессорско-преподавательского состава – в зависимости от расписания учебных занятий из расчета не более 36 часов в неделю. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 мин;

- для инженерно-технического, производственного и административно-хозяйственного персонала, занятого обеспечением текущего учебного процесса - с 8 час 30 мин. до 17 час 00 мин. или по графику из расчета не более 40 часов. Для работников библиотеки установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (1-ый – суббота, 2-ой – воскресенье). Время начала работы библиотеки – 8 час. 30 мин. Время окончания работы библиотеки – 17 часов 00 минут.

1.7. Техническая документация.

На объекте в наличии проектная, техническая документация зданий, планы, схемы коммуникаций и территории.

1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей – до 500 чел.

1.9. Объект не относится к категории опасных производственных объектов.

Мест хранения и использования опасных веществ и материалов нет.

2 Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Вблизи объекта радиационных, химических и других опасных объектов нет.

3 Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Ленинский проспект	28
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, проезды)	ж/д станция О.П. 582 Км	450
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Международный аэропорт Чертовицкое	27000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	до реки Воронеж	730

4 Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

Общая численность сотрудников 55 человека, арендаторов нет

5 Сведения о наличии объектов, располагающихся в границах и непосредственной близости к объекту

№ п/п	Наименование	Характеристика, форма собственности, руководитель, режим работы	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и охране объекта
-------	--------------	---	----------------------------	---

1.	Магазин «УютЦентр»	частная, ИП Соколов В.И., Руководитель филиала: Гунькин Денис Валерьевич Режим работы: Будние дни: 9.00 - 18.00 суббота: 9.00 - 16.00 воскресенье: выходной	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174, литер Л 1 этаж северо- западная часть здания	Охрана, сигнализация
2.	Магазин «Штурм»	частная, ИП Сагоян С.В. Режим работы: Будние дни: 9.00 - 19.00 суббота: 9.00 - 17.00 воскресенье: 9.00 - 15.00	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174, 1 этаж западная часть здания	сигнализация
3.	ООО "МАХЕРИДИС"	частная, Директор Бичахчиева Алла Викторовна, Режим работы: Будние дни: 9.00 - 18.00 суббота: 9.00 - 16.00 воскресенье: выходной	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174, 1 этаж западная часть здания	сигнализация
4.	СТО ГАРАЖ	частная, ИП Секретарев М.Ю. Режим работы: Будние дни: 9.00 - 18.00 суббота: 9.00 - 13.00 воскресенье: выходной	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174 1 этаж западная часть здания	сигнализация
5.	ООО «Мягкая мебель Элит»	частная, Директор Трепалин Илья Александрович Режим работы: Будние дни: 9.00 - 19.00 суббота: 11.00 - 18.00 воскресенье: 11.00 - 17.00	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174 1 этаж западная часть здания	сигнализация
6.	Магазин АНГСТРЕМ	частная, ИП Бундур А.О., Режим работы: Будние дни: 10.00 - 20.00 суббота: 10.00 - 19.00 воскресенье: 10.00 - 18.00	г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174 1 этаж западная часть здания	сигнализация
7.	федеральная сеть магазинов «АвтоПаскер»	частная, ИП Гончарук Павел Валериевич Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00	г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.174/8, 1 этаж северная часть здания.	Охрана, сигнализация
8.	Магазин «Школьник»	частная, ИП Манаенков С.В., Режим работы: Будние дни: 9.00 - 20.00 суббота: 10.00 - 19.00 воскресенье: 10.00 - 18.00	г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.174/2, 1 этаж восточная часть здания.	Охрана, сигнализация
9.	Оптово-розничная база "Зеленый Дом+"	частная, ИП Артемов Д. В. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00	г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.174/2, 1 этаж восточная часть здания.	сигнализация
10.	Автосервис самообслуживания «Твой гараж»	частная, ИП Переслыцких С.Т. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00	г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.174/6, 1 этаж восточная часть здания.	сигнализация

11.	ООО «ФАУНАОПТТОРГ»	частная, Директор Боева Татьяна Анатольевна, Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00	г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.174, офис 1, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
12.	Черный тюльпан	частная, ИП Червычалов Е.В. Режим работы: Будние дни: 10.00 - 18.00 суббота: 10.00 - 15.00 воскресенье: выходной	г. Воронеж, Ленинский просп., 174/25, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
13.	Магазин «Автопрофи»	частная, ИП Кармаев В.Н. Режим работы: Будние дни: 09.00 - 18.00 суббота: 09.00 - 16.00 воскресенье: выходной	г. Воронеж, Ленинский просп., 174/22, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
14.	Центр гармоничного развития ребёнка «Маленький гений»	частная, Режим работы: Будние дни: 10.00 - 21.00 выходные: 10.00 - 19.00	г. Воронеж, Ленинский проспект, 174/23, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
15.	Магазин «Евромих секонд хэнд»	частная, ИП Ходякова С.С., Режим работы: Будние дни: 10.00 - 18.00 выходные: 10.00 - 17.00	г. Воронеж, Ленинский проспект, 174/24, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
16.	УПФ РФ в г.Воронеже Клиентская служба по Железнодорожному району	государственная, Лещева Татьяна Викторовна, Режим работы: Понедельник: 08.00 - 18.00 вторник, среда: 09.00 - 18.00 четверг: 09.00 - 19.00 пятница: 09.00 - 16.45 суббота, воскресенье - выходной	г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 174, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
17.	ООО «Невесомость-Воронеж»	частная, ген. Директор Халин Евгений Сергеевич Режим работы: Ежедневно 10:00–22:00	г. Воронеж, Ленинский проспект, 174/21, 1 этаж южная часть здания.	сигнализация
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Развлекательный центр "МАКСИМИР"	частная, Струков Андрей Михайлович, директор, Режим работы: Ежедневно 07:00–22:00	г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 174П, на юго-востоке - 250м	Охрана, сигнализация
19.	Магазин бытовой техникотовары для мобильных телефонов «ТВ Сток»	частная, ежедневно, 10:00–19:00.	г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 172 А, на северо-востоке -120м	Охрана, сигнализация
20.	Авто Тех Мастер	частная, ИП Колядин А.С. режим работы: ежедневно, 08:00–21:00.	г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 174 Р А, на востоке -210м	Охрана, сигнализация

6 Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

- а) запретные или режимные зоны отсутствуют
- б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество одновременно пребывающих в помещении (на территории) человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
Административно-учебное здание			
1	Фойе (вход)	до 50 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
2	Тренажерный зал	до 25 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
4	Актальный зал	до 150 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
5	Помещения аудиторий	Количество - 12 ед. Количество людей, присутствующих в одном помещении: до 25 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Электрощитовая	2	Короткое замыкание, пожар, закладка взрывоопасного вещества, локальная ЧС
2	Тепловой узел	2	пожар, закладка взрывоопасного вещества, локальная ЧС

7 Возможные противоправные действия на объекте (территории):

Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников и иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

8 Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	278	Отключение тепловой энергии, электроэнергии, отключение водоснабжения	от 5 до 50 млн. руб.

9 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- сотрудники учреждения
- тревожная сигнализация (кнопка) с выходом на пульт отряда оперативного реагирования;
- охранно-пожарная сигнализация и система голосового оповещения о пожаре;
- система видеонаблюдения;

Система видеонаблюдения из 13 камер: из них 3 наружных и 10 внутренних. Камеры выведены на пост охраны. Наружные камеры установлены: на здании центрального входа — 1 шт., крыше 3 этажа восточной части здания - 2 шт.. Внутренние камеры установлены в помещениях : 2 этаж: входная группа контрольно-пропускного пункта — 1 шт., актовый зал -1 шт, аудитория №30 – 1 шт., аудитория №31 – 1 шт., тренажерный зал — 1 шт., гардеробная — 2 шт., фая – 1 шт., 3 этаж: коридор 2-шт.

- контрольно-пропускной пункт;
- дежурное освещение.

10 Меры по инженерно-технической, физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории)

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-5» - 1 шт. - пост охраны,
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-8» - 1 шт. - пост охраны,
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный сигнал-20 – 2 шт. - пост охраны,
пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 – 1 шт. - пост охраны,
тревожная кнопка стационарная «Астра-321» - 1шт. - пост охраны,
блок объектовый Бастион АТЛАС-Р – 1шт. - пост охраны,
ИСБ СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ – 1 шт. - пост охраны,
Металлодетектор «Блокпост РС Z 600» - 1шт, - пост охраны,

б) система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения модель CCTV NVR-7508P-P8 - 1шт. (7 камер), система видеонаблюдения модель DSR-803-h - 1 шт. (6 камер) - пост охраны, из них:

- уличные - 3.
- внутренние – 10.

Изображение со всех видеокамер поступает на пост охраны (контроля обстановки).
 Хранение видеозаписи осуществляется не менее 30 дней.

в) система контроля управления доступом

Основной вход в здание оборудован системой контроля управления доступом с идентификацией проходящих, а также домофоном на входной двери.

Турникет «Ростов-Дон Т9 М1 IP», Сетевой контроллер Sigur E300, комплект ограждений PERCo, - пост охраны,

Обслуживание системы осуществляется силами учреждения.

г) система освещения

Внутреннее освещение: основное и дежурное освещение на всех этажах соответствует СНиП и СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Дежурные светильники – 7 шт.

Аварийное внутреннее освещение в здании: световые табло «Выход» в количестве – 5 шт., а также аварийные светильники в количестве – 9 шт. расположены на маршрутах эвакуации из здания.

Резервных источников энергоснабжения нет.

д) система оповещения и управления эвакуацией

Обеспечивает оповещение во всех помещениях здания, имеет возможность голосового оповещения в автоматизированном и в ручном режимах с передачей информации дежурным персоналом с поста охраны.

Включает: система громкого оповещения и музыкальной трансляции ИВОЛГА РА-10WT – 3 шт.- пост охраны.

В здание эвакуационных выходов – 4. Входные двери металлические, закрываемые на замок, на окнах 3 этажа (со стороны выхода на крышу) установлены решетки.

е) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта
Медицинский пункт, Лицензия №ФС-78-01-002937 от 26.01.2016г. Медицинской деятельности, наличие аптек первой медицинской помощи.

11 Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика: количество ПК)

Заключение по результатам испытаний системы внутреннего противопожарного водопровода на соответствие требований пожарной безопасности № 75-ПК-2018 от 23.07.2018г.

Наименование испытываемого элемента	Давление (м вод. ст.) у клапана пожарного крана	Фактический расход пожарного ствола, л/с	Требуемый расход пожарного ствола по проекту	Заклучение о соответствии фактического расхода требуемому
Пожарный кран №1	21	2,7	2,5	соответствует
Пожарный кран №2	19	2,5	2,5	соответствует
Пожарный кран №3	21	2,7	2,5	соответствует

б) наличие противопожарного оборудования

Первичные средства пожаротушения расположены согласно плана эвакуации.

7 огнетушителей порошковых ОП-4(3) АВСЕ, автоматической системы пожаротушения отсутствует

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей (тип, марка): отсутствует

12 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Фойе (вход)	Частично соответствует	Осуществляется дежурным	Выполняется путем организации	Частично соответствует	Осуществляется путем усиления
2	Тренажерный зал					

3	Столовая	твуют предъяв ляемым требова ниям	вахтером из числа штатных сотруднико в учреждени я	физической защиты, использовани я системы видеонаблюде ния и системы допуска	твуют предъяв ляемым требова ниям	физической защиты и назначением ответственн ых должностны х лиц учреждения
4	Актальный зал					
5	Помещения аудиторий					
6	Электроштитовая					
7	Тепловой узел					

13 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

- а) Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению;
- б) Инструкция о мерах пожарной безопасности;
- в) Инструкция о пропускном режиме в филиале;
- г) Положение о комиссии по обследованию и категорированию антитеррористической защищенности;
- д) Паспорт безопасности: находится в разработке;
- е) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России, территориальными органами Росгвардии и территориальными органами МЧС по защите от террористических угроз объектов (территорий) Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»;
- ж) План работы Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде на 2018-2019 учебный год;
- з) Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов администрации объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется;
- и) Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта; имеется;
- к) Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

14 Выводы и рекомендации:

По результатам обследования и категорирования в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 07.10.2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на объекте Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» присвоить категорию: 2 (вторая) категория опасности

Рекомендации по проведению мероприятий в целях повышения антитеррористической защищенности объекта:

- назначить должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта;

- необходимо подготовить паспорт безопасности объекта;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГУ МЧС и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- организовать периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, а также периодическую проверку;
- ежедневное проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием;
- систему видеонаблюдения дооснастить для обеспечения наблюдения за обстановкой на уличной территории всех входных (эвакуационных) групп.

Председатель комиссии: _____

В.Е. Сухова

Заместитель председателя комиссии: _____

Н.А. Сафонова

Члены комиссии:

№п/п	ФИО	Должность	Подпись
1	Подкуйченко Наталья Михайловна	начальник отдела по учебно-методической работе	
2	Сафонов Федор Петрович	начальник отдела материально-технического снабжения	
3	Колчин Алексей Иванович	зам. начальника ТОНД и ПР по ж/д и лев. районам	
4	Левченко Денис Иванович	зам. начальника командир роты по обл. ж/д и л/б района	
5	Лебедев Владимир Викторович	сотрудник УФСБ России по Воронежской обл.	

“11” февраля 2019г.

Пропито, пронумеровано, скреплено

печатью 10 (десять) листов

Директор филиала

/Сухова В.Е./

«11» февраля 2019 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
 Воронежский филиал
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
 Макарова»
 (Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

УТВЕРЖДЕНО
 Директором Воронежского филиала
 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
 В.Е. Сухова



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
 (территории)

1.	Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), контроль за их функционированием	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
2.	Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
3.	Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории)	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
4.	Осуществление контроля состояния систем коммуникаций, складских помещений	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
5.	Своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации	по мере необходимости	начальник отдела материально-технического снабжения
6.	Обеспечение информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории)	постоянно	начальник отдела информационных систем технологий
7.	Своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ,	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения

	оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект (территорию)		
8.	Своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
9.	Обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении; проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий (сооружений)	ежемесячно	начальник отдела материально-технического снабжения
10.	Периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
11.	Осуществление контроля состояния помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	постоянно	начальник отдела материально-технического снабжения
12.	Своевременное оповещение работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечение технических возможностей эвакуации	По мере необходимости	начальник отдела материально-технического снабжения
13.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов по вопросам антитеррористической безопасности	До 10.02.2019г	начальник отдела материально-технического снабжения
14.	Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объект (территорию)	до 31.12.2019г	начальник отдела материально-технического снабжения
15.	Оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (дополнительными камерами видеонаблюдения)	До 10.01.2020г	начальник отдела материально-технического снабжения
16.	Обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников организаций	До 18.08.2017г	начальник отдела материально-технического снабжения

Составил: Начальник ОМТС Сафонов Ф.П.

Итого в документе
всего листов 1

Итого, пронумеровано, скреплено
печатью (1 (один) лист)
Директор филиала


/Сухова В.Е./

« » 201 г.